

ТОВ "Науково-виробниче підприємство
Натуральних продуктів "БІОЛА"
61050, м. Харків, вул. Юр'ївська, буд. 17

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Вироблено ексклюзивно для ТОВ «ВІТЕРІТІ ГЛОБАЛ»

Адреса: Україна, 03028, м. Київ, проспект Науки, 11-А.

Назва продукту: дієтична добавка «НУТРИДЕТОКС»

Склад: порошок зерен вівса (55 г), висівки вівса (55 г), коренеплоди буряка (10 г), насіння гарбуза (2,5 г), корінь солодки (2,5 г), листя сени (25 г). Без ГМО.

Номер партії: 190423

Дата виготовлення: 19.04.23

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Придатний до: 19.04.25

Аналіз виконаний за ТУ У 15.8-06733459-004:2001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02. – 04/30881 від 14.07.2015 р.

| № | Найменування показника | Вимоги нормативно-технічної документації | Результати аналізів |
|----|---|--|---------------------|
| 1 | Опис | Однорідний дрібнодисперсний сипучий порошок. Допускається до 10% наявність грудочок, легко розсипаються при натисканні | Відповідає |
| 2 | Колір | З відтінком, характерним використовуваній сировині | Відповідає |
| 3 | Смак | Специфічний, властивий використовуваній сировині, без стороннього присмаку | Відповідає |
| 4 | Запах | Специфічний, властивий використовуваній сировині, без сторонніх запахів | Відповідає |
| 5 | Масова частка вологи, % не більше | 12,0 | Відповідає |
| 6 | Масова частка попелу, % не більше | 10 | Відповідає |
| 7 | Сторонні домішки | Не допускаються | Відповідає |
| 8 | Крупність помелу, масова частка порошку - 2 мм, % не менше | 100 | Відповідає |
| 9 | Відхилення маси, % | ±5,0 | Відповідає |
| 10 | Мікробіологія (МАФAM, БГКП, E.coli, S., дріжджі, пліснява, B.cereus) | ДН 4.4.8.073 | Відповідає |
| 11 | Упаковка | В одній упаковці 150 гр. | Відповідає |

Зміст пестицидів, радіонуклідів, солей тяжких металів відповідає нормам.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в чистих, сухих, захищених від світла приміщеннях, при температурі не більше 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%.

ВИСНОВОК: якість продукту відповідає вимогам ТУ У 15.8-06733459-004:2001

Підпис особи відповідальної за якість



директор Куценко О.В.